

AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès,
rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture.

N° 4 C du 17/05/96 **GRANDES CULTURES N° 4**


BLES : pleine épiaison–début floraison : TRAITEZ
POIS : fin floraison : renouvelez le traitement
SEMIS DE PRINTEMPS : attention aux limaces


BLES

La plupart des parcelles sont actuellement au stade 10–5 : tous les épis sont visibles mais pas totalement dégagés de la dernière gaine (voir schéma)

Leur état sanitaire est variable :
– **les parcelles traitées selon notre Avert.Agricole n° 3 du 02/05 sont en parfait état**, les 4 feuilles supérieures sont vertes, il n'y a pas de Rouille brune, très peu de Septoriose et d'Oïdium
– **les parcelles non traitées à ce jour sont par contre attaquées jusqu'à la F1 par la Rouille brune**; Oïdium et Septorioses sont présents sur les F3 et F2

Dès que vos parcelles atteignent le stade 10.5.1 (voir schéma), c'est à dire que tous les épis sont parfaitement dégagés de la dernière feuille, les 1° étamines apparaissent, la floraison a démarré dans la partie supérieure, vous devez impérativement traiter ou renouveler le 1° traitement du 02/05







DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ZAC D'ALCO B.P. 3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél.: 67.10.19.50 - Fax : 67.03.10.21

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

Nous vous rappelons que ce traitement en plus de maintenir une couverture fongicide contre la **Rouille, l'Oïdium et les Septorioses**, doit protéger les épis contre d'éventuelles attaques de **Fusarioses**, le stade sensible étant la floraison et d'autant plus que les conditions météo sont favorables (humidité)

Les **Pucerons** sont très nombreux et commencent à coloniser les épis; il convient de rajouter un insecticide au fongicide

Intervenez au stade décrit plus haut (10-5-1) et pas avant, en évitant les heures les plus chaudes de la journée, avec ....

HORIZON	**1**	**L/HA**
CARAMBA	**1.5**	**L**
+		
MAVRIK SYSTO	**0.3**	**L**
SERK EC	**1.5**	**L**
BEST	**1**	**L**
KARATE K	**1**	**L**
TALSTAR	**0.05**	**L**

POIS

La floraison n'est pas encore totalement achevée sur beaucoup de parcelles; nous vous rappelons de renouveler les interventions fongicides et insecticides; les maladies ne sont pas très virulentes mais un maintien d'humidité dans des cultures généralement denses leur est favorable; par contre les **pucerons** sont très nombreux dans les derniers boutons floraux

Si vous n'avez pas encore renouvelé votre 1° traitement , faites le rapidement avec ....

CICERO	2	L/HA
IMPACT TX	2	L
+		
MAVRIK SYSTO	**0.3**	**L**
SERK EC	**1.5**	**L**
BEST	**1.25**	**L**
KARATE K	**1.25**	**L**
TALSTAR	**0.075**	**L**

SEMIS DE PRINTEMPS

Les conditions météo actuelles avec beaucoup d'humidité, sont favorables à l'activité des limaces; surveillez vos cultures y compris avec des applications d'anti-limaces au semis; les limaces peuvent encore se manifester

Si nécessaire appliquez ....

MESUROL	**3**	**KG/HA**
METAREX RG	**7**	**KG**
SKIPPER	**5**	**KG**